

Impressora multifunções a cores

Série MP C2004ex

MP C2504ex

MP C3004ex

MP C3504ex

MP C4504ex

MP C5504ex

MP C6004ex

Copiador Impressora Fax Scanner

RICOH
imagine. change.



MP 2004ex

20
ppm Cores

MP C2504ex

25
ppm Cores

MP C3004ex

30
ppm Cores

MP C3504ex

35
ppm Cores

MP C4504ex

45
ppm Cores

MP C5504ex

55
ppm Cores

MP C6004ex

60
ppm Cores

Muito mais do que meros novos equipamentos. É uma forma completamente nova de conectar o seu negócio.

Com 13 modelos disponíveis, estes robustos equipamentos integram a nossa gama de multifunções Smart A3 a cores. Cada modelo oferece fiabilidade, qualidade e produtividade; por isso, independentemente do que escolher, estes equipamentos são perfeitos para ambientes polivalentes e de elevada produção. Estes equipamentos possuem um Smart Operation Panel e foram concebidos para ajudar a aumentar a produtividade graças à sua panóplia de funcionalidades, que incluem diversas opções de acabamento, impressão em papel para faixa e um novo processador Intel.

- Smart Operation Panel tátil intuitivo
- Novo processador Intel para uma maior produtividade
- Sensor de deteção de pessoas
- Várias e excelentes opções de acabamento
- Emulação Standard PostScript 3





Inteligência profissional na ponta dos seus dedos.

O nosso intuitivo Smart Operation Panel tátil e a cores de 10,1 polegadas vai ajudá-lo a melhorar o seu fluxo de trabalho e a simplificar o trabalho móvel e flexível. O painel de operação inclinável de grandes dimensões é personalizável e oferece diversas funcionalidades, incluindo ícones de atalho, browser de internet e apps que promovem a produtividade.

A mobilidade vem agora de origem.

Estes multifunções são fáceis de incorporar na sua frota de dispositivos e equipamentos para um fluxo de trabalho melhorado. Ligue e utilize o seu multifunções a partir de dispositivos móveis, integre com smartphones e tablets e permita ainda o acesso e impressão a partir virtualmente de qualquer lugar. Pode também facilmente digitalizar e guardar documentos a cores diretamente em e-mail, unidades de armazenamento de dados amovíveis e pastas.

Série MP C2004ex/MP C2504ex/MP C3004ex/MP C3504ex/MP C4504ex/MP C5504ex/MP C6004ex

PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

GERAL

Tempo de aquecimento:	25/25/25/25/24/24/24 segundos
Velocidade da primeira cópia:	Cor integral: 7,6/7,5/7,1/7,1/5,7/4,5/4,5 segundos P&B: 5,4/5,3/4,6/4,6/4,3/1/3,1 segundos
Velocidade de produção contínua:	20/25/30/35/45/55/60 páginas por minuto
Memória:	Máximo: 4 GB
Disco rígido:	250/250/250/250/320/320/320 GB
Dimensões (L x P x A):	Com ARDF: 587 x 685 x 913 mm Com SPDF: 587 x 685 x 963 mm
Peso:	Com ARDF: 91,5/91,5/95,6/95,6/97,7/97,7 kg Com SPDF: 97,2/97,2/101,3/101,3/103,4/103,4/103,4 kg
Fonte de alimentação:	220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIADOR

Cópia múltipla:	Até 999 cópias
Resolução:	600 dpi/4 bits
Zoom:	De 25% a 400% em variações de 1%

IMPRESSORA

Linguagem da impressora:	Standard: PCL5c, PCL6(XL), Emulação PostScript® 3™, Emulação PDF Direct Opcionais: Genuine Adobe® PostScript® 3™, XPS, IPDS, PictBridge, PDF Direct from Adobe®
Resolução de impressão:	Máximo: 1200 x 1200 dpi
Interface:	Standard: Interface USB Host, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T Opcionais: USB 2.0, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, Placa de rede adicional (2.ª porta), IEEE 1284/ECP bidirecional
Ambientes Windows®:	Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2016
Ambientes Mac OS:	Macintosh OS X v10.9 ou posterior
Ambientes UNIX:	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX, IBM® System i5™ HPT, XenDesktop

SCANNER

Velocidade de leitura:	ARDF: Máximo de 80 originais por minuto SPDF: Máximo de 110 (simplex)/180 (duplex) originais por minuto
Resolução:	Máximo: 1200 dpi (Twain)
Formato do original:	A3, A4, A5, B4, B5, B6
Drivers incluídos:	TWAIN de rede
Scan to:	E-mail, SMB, FTP, URL

FAX

Circuito:	PSTN, PBX
Compatibilidade:	ITU-T (CCITT) G3
Resolução:	Standard: 8 x 3,85 linha/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 linha/mm, 200 x 200 dpi Opcionais: 8 x 15,4 linha/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 linha/mm, 400 x 400 dpi
Velocidade de transmissão:	G3: 2 segundo(s) (200 x 100 dpi, JBIG), 3 segundo(s) (200 x 100 dpi, MMR)
Velocidade do modem:	Máximo: 33,6 Kbps

SUPORTES DE PAPEL

Capacidade de entrada de papel:	Máximo: 2 300/2 300/4 700/4 700/4 700/4 700 folhas
Capacidade de saída de papel:	Máximo: 1 625/1 625/1 625/1 625/3 625/3 625/3 625 folhas
Gramagem do papel:	52 - 300 g/m²

ECOLOGIA

Consumo de energia:	Máximo: 1 700/1 700/1 700/1 700/1 850/1 850/1 850 W Modo de prontidão: 50,2/50,2/47,3/47,3/55,1/55,1/55,1 W Modo de suspensão: 0,9/0,9/0,9/0,9/0,89/0,89/0,89 W TEC (Consumo Elétrico Típico): 0,7/0,9/1,2/1,3/1,8/2,5/2,7 kWh
---------------------	---

OPÇÕES

Pega do ADF, 1 x bandeja de papel de 550 folhas, 2 x bandeja de papel de 550 folhas, Bandeja de grande capacidade para 2000 folhas, Bandeja lateral de grande capacidade para 1500 folhas, Unidade de transporte, finalizador híbrido de 1000 folhas, Finalizador para 3000 folhas, Finalizador interno, Finalizador interno com agrafador sem agrafos, Finalizador de folhetos de 1000 folhas, Finalizador de folhetos de 2000 folhas, Kits de furação, Bandeja interna de separação em espinha, Bandeja de saída interna, Bandeja lateral, Mesa de suporte, Mesa de suporte, IEEE 1284 bidirecional, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, Pictbridge, Genuine Adobe® PostScript® 3™, Unidade IPDS, Kit de interface para contador, Conversor do formato de ficheiros, Suporte para contador externo, Suporte para leitor de cartões, Unidade de Data Overwrite Security (versão certificada), Unidade de ligação de fax, Carimbo de fax, Kit de 2.ª porta de Fax Super G3, Memória de fax, Opção de fax, Unicode Font Package for SAP, Unidade de OCR, Unidade Smart Card Reader (integrada), Unidade SRA3, Impressão direta XPS, Disco rígido com funções de segurança adicionais, Suporte para teclado, Leitor NFC, Guia de bandeja para papel de faixa, Unidade de interface G3, controlador de cor EFI, Placa USB avançada, Unidade de memória 4GB

CONSUMÍVEIS

Capacidade do toner:	Preto: 15 000/15 000/29 500/29 500/33 000/33 000/33 000 impressões Ciano/Magenta/Amarelo: 9 500/9 500/18 000/18 000/22 500/22 500/22 500 impressões Duração dos consumíveis baseada em 5% 2 p/j A4
----------------------	--

Para obter mais informações sobre modelos disponíveis, opcionais e software, consulte o seu fornecedor local.



RICOH
imagine. change.

www.ricoh-europe.com

Com certificações ISO9001, ISO14001 e ISO27001

Todas as marcas e/ou nomes de produtos são marcas comerciais dos respetivos proprietários. As especificações e o aspeto externo estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. A cor do equipamento pode variar da cor apresentada no catálogo. As imagens neste catálogo não são fotografias reais e podem existir pequenas diferenças de pormenor.

Copyright © 2018 Ricoh Europe PLC. Todos os direitos reservados. Este catálogo, os seus conteúdos e/ou formatação não podem ser modificados e/ou adaptados, copiados parcialmente ou no todo e/ou incorporados noutros trabalhos sem a prévia permissão por escrito por parte da Ricoh Europe PLC.